

АКТ
результатов проверки готовности
центра проведения демонстрационного экзамена

Место составления акта
(город, субъект РФ):

г Майкоп

Дата составления акта:

10.06.2024

Я, Вихор Дарья Алексеевна,
главный эксперт, назначенный

ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум"
(реквизиты акта образовательной организации, назначившей главного эксперта)

для проведения демонстрационного экзамена

№ 245340

по КОД 43.01.09-1-2024

с 11.06.2024 по 14.06.2024

(ID экзамена)

(комплект оценочной документации)

(даты проведения)

по уровню демонстрационного экзамена

«Профильный уровень»

(уровень демонстрационного экзамена)

в центре проведения демонстрационного экзамена

ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум", г Майкоп ул Загородная, д 7

(наименование центра проведения демонстрационного экзамена, адрес)

для обучающихся образовательной(ых) организации(ий)

ГБПОУ РА МАЙКОПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

(наименование организации(ий))

по профессии(ям)/специальности(ям)

43.01.09 Повар, кондитер

(код и наименование профессии(ий)/специальности(ей))

настоящим Актом подтверждаю готовность / отсутствие готовности центра проведения демонстрационного экзамена к проведению демонстрационного экзамена и соответствие условий проведения демонстрационного экзамена требованиям комплекта оценочной документации, в частности:

1. Центр проведения демонстрационного экзамена соответствует / не соответствует требованиям комплекта оценочной документации и имеет / не имеет в наличии необходимое оборудование / инструменты / расходные материалы для выполнения заданий в полном объеме.

2. Экспертная группа соответствует / не соответствует установленным требованиям.

Выводы или комментарии по результатам осмотра центра проведения демонстрационного экзамена:

Главный эксперт:

Вихор Д.А.
(подпись)

Вихор Д.А.

(расшифровка)

Члены экспертной группы:

Миргородская О.О.
(подпись(и) и расшифровка(и))
Шарифуллина С.С.
Вздоренская Т.А.